



宁夏华正检测技术有限公司

检测报告

宁华委检字 2021 (157) 号

李正华

项目名称: 内蒙古利元科技有限公司委托检测
委托单位: 内蒙古利元科技有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2021 年 4 月 20 日



声 明

一、本报告无三级审核及授权签字人签名或涂改无效，未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章和  章无效；

二、本报告部分复制或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章无效；

三、由委托方自行采集送检的样品，本报告仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；

四、未经同意本报告不得用于广告宣传；

五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十个工作日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

宁夏华正检测技术有限公司联系方式：

地址：银川市金凤区通达南街银川科技园中科院

银川中心三楼

邮编：750001

电话：0951-5553072-603

传真：0951-5553073

项目编号: NXRW-20210330-003

项目名称: 内蒙古利元科技有限公司委托检测

项目类型: 委托检测



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 163012050357

名称: 宁夏华正检测技术有限公司

地址: 银川市金凤区通达南街银川科技园中科院银川中心 366~367 室

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

此资质仅限于内蒙古利元科技有限公司委托检测项目使用

2021 年 4 月 20 日

许可使用标志



163012050357

发证日期: 二〇二一年五月六日

有效期至: 二〇二二年五月五日

发证机关: 宁夏质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

1 任务来源

受内蒙古利元科技有限公司委托，宁夏华正检测技术有限公司于 2021 年 4 月 13 日~4 月 19 日对内蒙古利元科技有限公司有组织废气进行了现场采样及检测。

2 检测点位、项目及频次

表 2-1 检测点位、项目及频次

序号	检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
1	有组织废气	老区焚烧炉	颗粒物、烟气参数	1 次/天， 检测 1 天
2		新区六车间磺化尾气吸收塔进口	苯、烟气参数	

3 样品性状与检测日期

表 3-1 样品性状及检测日期

序号	采样日期	检测类别	样品性状		检测日期
1	2021 年 4 月 13 日	有组织废气	颗粒物	滤膜/滤筒采集样	2021 年 4 月 14 日~4 月 19 日
2			苯	活性炭管采集样	

4 检测方法 & 主要仪器设备

表 4-1 检测方法 & 主要仪器设备

序号	检测类别	检测项目	分析方法名称及依据	方法检出限	仪器名称 型号及编号
1	废水	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³	电子天平 BT25S YQ-A-SY-015 恒温恒湿称重系统 H836 YQ-A-XC-039
2		苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸- 气相色谱法 HJ 584-2010	1.5×10 ⁻³ mg/m ³	气相色谱仪 GC 2010 Plus YQ-A-SY-012

5 仪器检定信息

表 5-1 仪器检定信息一览表

序号	仪器名称及型号	生产厂家	仪器编号	检定校准有效日期
1	电子天平 BT25S	北京赛多利斯仪器系统 有限公司	YQ-A-SY-015	2021.02.01~2022.01.31
2	恒温恒湿称重系统 H836	西安捷骋仪器仪表 有限公司	YQ-A-XC-039	2020.04.21~2021.04.20
3	气相色谱仪 GC 2010Plus	日本岛津制作所	YQ-A-SY-012	2021.03.01~2023.02.28

6 质量控制及质量保证措施

质量控制与质量保证严格执行国家颁布的相关环境监测技术规范 and 标准分析方法，实施全过程的质量保证。所有检测及分析仪器均在有效检定期，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

6.1 废气采样、样品保存、运输和检测分析过程严格按照相关技术规范进行，符合要求。

6.2 检测人员经考核合格，持证上岗。

7 检测结果

表 7-1 有组织废气检测结果

序号	检测点位	检测项目	检测频次
			1
1	老区焚烧炉	烟气温度（℃）	25
2		烟气流速（m/s）	9.02
3		烟气含湿量（%）	9.3
4		标干风量(Nm ³ /h)	26416
5		颗粒物排放浓度(mg/m ³)	10.5
6		颗粒物排放速率(kg/h)	0.277
7	新区六车间磺化 尾气吸收塔进口	烟气温度（℃）	18
8		烟气流速（m/s）	6.5
9		烟气含湿量（%）	4.2
10		标干风量(Nm ³ /h)	554
11		苯排放浓度(mg/m ³)	1.5×10 ⁻³ ND
12		苯排放速率(kg/h)	<8.31×10 ⁻⁷

报告结束

编制人：杨翠霞
日 期：2021.4.20

审核人：武婉茹
日 期：2021.4.20

签发人：
日 期：

